

KOD FER

**Kod**
couleurs

DEFINITION / DESTINATION

Peinture laque antirouille, de finition brillante, formulée à base de résine glycérophtalique. De haute performance, elle assure le double rôle de primaire et de finition. Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite UE de ce produit (catégorie cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 440 g/L de COV.

FAMILLE	AFNOR NFT 36-005 - Famille I classe 4a
COMPOSANTS LIANT	Glycérophtalique modifiée
DENSITE à 20°	1,24
VISCOSITE à 20° C	95 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	72 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	57 %
DILUTION	White Spirit
SECHAGE	Hors poussières : 3 h, sec : 8 h, recouvrable : 12 h
ASPECT	Brillant - supérieur à 80 sous 60° C
RENDEMENT MOYEN	8 à 10 m ² /L sur support lisse et non absorbant
COULEUR	Blanc, noir profond, gris argent, vert mousse, rouge oxyde, brun noyer + Base Deep et TR
CONDITIONNEMENT	0.5L et 2.5L

MISE EN ŒUVRE

Conformément au DTU 59-1

PREPARATION DES SUPPORTS

Bien homogénéiser le produit avant son application.

FER et métaux ferreux

Le fond doit être propre, sec et non gras.

- Les supports métalliques neufs seront soigneusement dégraissés.
- Sur anciens supports : la calamine et la rouille seront éliminées par brossage à la brosse métallique ou par décapage.
- Pour les supports rouillés, il est nécessaire d'appliquer un primaire antirouille afin

d'optimiser la protection du support.

CONDITIONS CLIMATIQUE Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, en plein soleil et par temps de pluie.

NOMBRE DE COUCHES Sur revêtements neufs, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.

MATERIEL D'APPLICATION S'applique à la brosse et au rouleau en diluant au maximum avec 5 % de White Spirit, au pistolet en diluant avec 8 à 10 % de White Spirit ou à l'airless : sans dilution.

NETTOYAGE White Spirit

PRECAUTIONS

Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique.

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

Liquide et vapeurs inflammables.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence - Généraux :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. -

Ne pas fumer..

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Ne pas respirer les vapeurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

CONSERVATION 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.

Après ouverture, stocker en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement refermé

Conseils de prudence - Stockage :

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.



ESPACE
r e v ê t e m e n t s



FORMULAIRE

FFT_02

Indice : A

Edition du : 26/06/2012

Page 3 sur 3

FICHE TECHNIQUE

ENVIRONNEMENT

En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ni dans l'égout.



DECHETS

Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080111*.

Conseils de prudence - Elimination :

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé.

La Fiche Technique reprend les données techniques générales du produit. Pour des situations particulières, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre point de vente.